

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

JOSEPH BAUMANN,

HORTICULTEUR,
BREVETÉ DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

Membre de l'Académie nationale agricole, manufacturière et commerciale de l'Empire français (Paris), et de plusieurs Académies et Sociétés scientifiques.

A LA NOUVELLE PROMENADE, N^{os} 5 ET 7,

A GAND (BELGIQUE).



PRIX-COURANT

DE

Camellias, Azaleas indica et pontica, Plantes vivaces, Arbres et Arbustes de pleine terre,
Pivoines herbacées, Conifères, Rhododendrum, etc.,

(SANS RABAIS)

Pour l'Automne 1853 et le Printemps 1854.

N. B. Les conditions pour l'achat et le paiement sont les mêmes que par le passé.

Plantes diverses, au cent.

(Sans rabais.)

	Le Cent.	
Anemone japonica	fr. 5	"
Araucaria imbricata, semis.	80	"
Arbres fruitiers, variés.	80 à 100	"
Arbres d'ornement pour pleine terre, variés, 1 ^{er} choix	125	"
— — — — — 2 ^e —	100	"
Arbustes — — — — — 1 ^{er} —	75	"
— — — — — 2 ^e —	50	"
Armeria formosa	10	"
Asclepias tuberosa, forts	55	"
Azalea indica sujets à greffer	40	"
Bellis perennis, en diverses très belles variétés.	10	"
Calcéolaires, très belles variétés, en mélange.	20 à 50	"
Calycanthus macrophyllus, forts.	50	"
Citronniers de la Chine	100 à 150	"
Conifères, de 1 à 10 pieds de hauteur, en 20 à 50 espèces, 1 ^{er} choix	4000	"
— — — — — 2 ^e —	5000	"
Deutzia gracilis, forts, en boutons à fleurs, à forcer	50	"
— — — — — très forts, — — — — —	75 à 100	"
Diclytra spectabilis (dicentra)	50 à 100	"
Diosma ambigua, belles plantes	60 à 75	"
Fraisiers, en 25 variétés.	5	"
Ginkgo biloba, semis.	75	"
Gladiolus Gandavensis (type), de 10 à 20 centimètres de circonférence	20	"
— — — — — plusieurs variétés, en mélange	20	"
— — — — — en 7 variétés séparées, avec noms	25	"
Glycine sinensis, forts	75 à 100	"
Iris germanica, en 50 belles variétés, avec noms	50	"
Kalmia latifolia, en boutons	100 à 125	"
Magnolia purpurea	100 à 200	"
— tripetala	125	"
— Yulan, ramifiés de 2 $\frac{1}{2}$ mètres de hauteur	1000	"
— — — — — de 1 à 2 — — — — —	800	"
— — — — — de 1 — — — — —	400	"
— — — — — d'un $\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ — — — — —	500	"
Orangers de Fleuristes, greffés, petites plantes.	100	"
— — — — — plus forts	200 à 500	"
— — — — — à feuilles de Myrthe	200 à 500	"
Palmiers, 20 à 50 espèces, de 2 à 10 pieds de hauteur, 1 ^{er} choix.	10,000	"
— — — — — 2 ^e — — — — —	8,000	"
Pæonia arborea (Moutan), en boutons à fleurs	125 à 200	"
— — — — — en diverses variétés	500 à 1000	"
— herbacea, en 50 belles variétés.	80 à 100	"
Phlox, variés, avec noms	25	"
Pimelea decussata, petits sujets à greffer	40	"
— Neippergiana, en boutons à fleurs	100 à 200	"
Plantes de Serre Chaude, à mon choix, en 50 espèces ou variétés	50 à 60	"
— — — — — Froide — — — — —	50 à 60	"
— — — — — vivaces, 1 ^{er} choix	40	"
— — — — — 2 ^e — — — — —	55	"
Polygala grandiflora, forts, en boutons à fleurs	100 à 200	"
Primula acaulis flore pleno, variés	50	"
Rhododendrons à fleurs jaunes, fortes plantes, en 6 variétés.	400 à 600	"
Ribes sanguineum flore pleno	50	"
Rosiers, hybrides remontants, Ile Bourbon, sur tige de 1 à 1 ^m 50 de hauteur; y compris toutes les plus belles et beaucoup de nouvelles variétés.	100 à 125	"
Spirea Douglasii	40	"
— prunifolia flore pleno	40	"

NOUVELLE

CAMELLIA

DE

Variété

L'EMPEREUR NAPOLEON III.

Joseph Baumann.

Je m'estime heureux de pouvoir annoncer à MM. les Amateurs de Camellias, que cette nouvelle variété se trouve actuellement en boutons dans mon établissement, et y fleurira pour la troisième fois au printemps prochain; époque à laquelle il se rendra digne de l'admiration générale.

Provenant d'un de ces gains heureux, tel que les Camellias *Comte de Paris*, *Duc de Chartres*, etc., il ne figurera dans aucune exposition comme étant de semis.

Les principaux journaux d'horticulture reproduiront sa fleur, son histoire et sa description.

La vente par souscription ne se fera qu'après la troisième ou la quatrième fleuraison.

Camellias, plantes greffées d'un an.

25 Variétés avec noms, à mon choix.	fr.	15	»
50 — — — — —		33	»
100 — — — — —		73	»

Camellias, plantes greffées de 2 à 3 ans.

25 Variétés avec noms, à mon choix, sans boutons	fr.	20	»
50 — — — — —		43	»
100 — — — — —		100	»

AZALEA INDICA, greffes d'un an, sans boutons.

Les belles variétés d'*Azalea indica*, que l'on a pu remarquer dans mon établissement, leur mode de culture généralement connu et la facilité de les greffer, nain, sur tiges de toute hauteur et même d'obtenir plusieurs variétés sur un même pied, doivent naturellement porter Messieurs les Amateurs à faire acquisition de plantes aussi magnifiques, lesquelles peuvent être forcées par des cultures raisonnées et présenter ainsi des fleurs du plus riche coloris, durant six mois de l'année (de Décembre au mois de Juin).

25 différentes variétés avec noms, à mon choix	fr.	25	»
50 — — — — —		73	»
100 — — — — —		200	»


AZALEA PONTICA (de pleine terre) DE GAND, en boutons.

HARDY GHENT AZALEAS WITH FLOWER BUDS.

Azaleas (in Knospen) für den freien Grund.

La haute renommée de ces Azalées me dispense d'en faire l'éloge. Aussi plais-je à croire qu'aucun amateur qui possède un jardin, quelque restreint qu'il soit, se dispensera de l'orner d'un massif de ces charmants arbustes, lesquels décoreront leur parterre, durant les mois de Mai et de Juin, d'une innombrable quantité de fleurs variées et odorantes. J'ajouterai ici que, pour la beauté de l'ensemble, rien n'égale la culture adoptée en Angleterre, et que c'est surtout dans le domaine de M. le Duc de Devonshire, à Chatsworth, où j'ai suivi un cours d'horticulture pratique, sous la direction de Sir Joseph Paxton, que j'ai été à même, pendant quelques années, de les voir dans toute leur splendeur.

Ces Azalées, plantées dans un parc, à quelques pieds de distance les unes des autres, peuvent librement se développer et y étaler toute la magnificence de leurs fleurs, du plus riche coloris. Plus tard, les superbes fleurs des plus belles espèces de la famille des Liliacées, que on a en



l'ingénieuse idée de planter entre ces arbustes, viennent à leur tour éblouir et charmer l'œil du spectateur, que captive aussi après, la riche couleur pourprée que gagnent les feuilles des Azalées avant leur chute, et qui donne à ce parc, durant presque toute l'année, l'aspect le plus charmant et le plus pittoresque.

Une Collection des plus belles variétés, en boutons, *la pièce*. . fr. 1-50 à 2 »

100 Semis, belles variétés, sans noms. fr. 60 à 75 »

Nouvelle Collection d'AZALEA DE PLEINE TERRE, DE M. ROBICHON.

(Disponible au 1^{er} Novembre prochain.)

Je recommande à Messieurs les Amateurs cette nouvelle Collection d'Azalées; elle a été admirée par les plus grands connaisseurs depuis plusieurs années et couronnée dans différentes expositions. Jamais un horticulteur n'a livré dans le commerce une collection de plantes qui réunit comme celle-ci et la fleuraison la plus riche et la nomenclature la plus noble.

1. MARIE VERSCHAFFELT, rose strié de blanc, disque du lobe supérieur jaune, encadré de rose pâle; grande fleur; extra.
2. GRANDEUR TRIOMPHANTE, cerise très foncé passant au rouge clair, un lobe jaune-orange foncé; grande fleur; extra.
3. BIJOU DES AMATEURS, rose foncé passant au rose clair, le lobe supérieur jaune-Isabelle, le bout des lobes inférieurs légèrement teinté de blanc; grande fleur; extra.
4. COURONNE IMPÉRIALE, rose et orange, le lobe supérieur orange très foncé passant au rose clair à la fin de l'épanouissement; bouquets énormes; extra.
5. ENFANT DE FRANCE, fond rose, le lobe supérieur jaune-paille, le bord des lobes inférieurs rouge carmin foncé; grande fleur; plante de premier ordre.
6. HEUREUSE SURPRISE, carné, le disque du lobe supérieur légèrement orangé et encadré de rose très frais; grande fleur; extra.
7. IMPÉRATRICE DE FRANCE, jaune-paille, les lobes inférieurs bordés de rose foncé et pointés de jaune clair, les lobes supérieurs orange; grande fleur; extra.
8. L'INTÉRESSANTE, rose virginal très frais, ligné de jaune paille; grande fleur; extra.
9. BEAUTÉ DE ROYGHEN, lilas foncé, le disque du lobe supérieur légèrement orangé et encadré de rose, les lobes inférieurs lignés et pointés de blanc pur, seul coloris de ce genre; grande fleur; extra.
10. GLOIRE DE BELGIQUE, rose très pâle, le bord des lobes inférieurs blanc, le disque du lobe supérieur encadré de blanc légèrement rosé; grande fleur; extra.
11. EMPEREUR NAPOLÉON III, fond rouge feu, légèrement bordé de rouge plus foncé, le lobe supérieur encadré de rose clair; grande fleur; extra.
12. GLOIRE D'UN PARTERRE, blanc légèrement bordé de rose pâle, le disque du lobe supérieur beau jaune-Isabelle, encadré de blanc pur; grande fleur; extra.
13. LA SUPERBE, fond orange, bordé de rouge feu, passant à un rouge plus clair à la fin de l'épanouissement, le lobe supérieur beau jaune nankin; grande fleur; extra.
14. HONNEUR DE FLANDRE, rose foncé légèrement marqué de nankin, le disque du lobe supérieur jaune soufre, encadré de rose clair; grands bouquets; extra.
15. RÊVE DU BONHEUR, rouge clair légèrement liseré de blanc, le disque du lobe supérieur orange, encadré de rose clair; grande fleur; extra.
16. COMBLE DE GLOIRE, fond jaune pâle, bordé de rouge clair, le lobe supérieur beau jaune-Isabelle; grande fleur; extra.
17. ROI DES BELGES, rose foncé passant au rose clair à la fin de l'épanouissement, et légèrement pointé de blanc, le disque du lobe supérieur jaune d'or; grande fleur; extra.
18. JENNY LIND, jaune paille, chaque lobe inférieur bordé de rose et ligné de blanc, le lobe supérieur beau jaune-Isabelle; forts bouquets; extra.
19. REMARQUABLE, saumon, parfois strié de blanc pur, le disque du lobe supérieur jaune d'or, encadré de rouge vif; grande fleur; extra.
20. BEAUTÉ CÉLESTE, fond rose pâle, légèrement orangé et panaché de blanc, le lobe supérieur orange plus foncé; grande fleur; extra.
21. SOUVENIR DE L. VERSCHAFFELT, rouge foncé, passant au rouge clair, strié et pointé de blanc; grande fleur; extra.
22. ADORÉE, fond blanc mêlé de rose légèrement orangé, passant au rose pâle, le lobe supérieur beau jaune-Isabelle; grande fleur; extra.
23. AUBRE DE ROYGHEN, rouge saumoné, l'extrémité des lobes inférieurs plus pâle, le lobe supérieur beau jaune; grande fleur; extra.
24. BELLE MERVEILLE, fond rose pointé, plus pâle dans les lobes inférieurs, le lobe supérieur beau jaune-Isabelle; extra.
25. UNIQUE, jaune orange à bords plus pâles, fleurissant avec des bouquets de 20 à 25 fleurs; la plus grande partie des fleurs à six lobes; unique dans son genre.

Conditions.

Les douze variétés pour fr. 50. — Les vingt-cinq variétés pour fr. 100.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

ACANTHUS mollis	75	ANEMONE nemorosa fl. rosea	50	BAPTISIA exaltata	75
— spinosus	75	— — fl. plena	50	BARBAREA vulgaris fl. pleno	50
ACERANTHUS diphyllus	50	— Pulsatilla	50	— — fol. var.	50
ACHILLEA ægyptica	50	— sylvestris	50	BEOTIA corymbosa	50
— Ageratum	50	— vitifolia	75	— macrophylla	50
— alpina	50	ANTENNARIA dioica	25	BLECHNUM spicant	50
— aurea	50	— margaritacea	50	BOCCONIA cordata	50
— Clavennæ	50	— ANTHEMIS parthenioides	50	BOLTONIA asteroides	50
— linguicula	50	ANTHERICUM Liliago	50	BORAGO laxiflora	1
— macrophylla	50	— Liliastrium	50	BRODLEA grandiflora	2
— millefolium rubrum	50	— ramosum	50	BUPHTHALMUM salicifolium	50
ACONITUM album	50	ANTIRRHINUM majus var.	50	CALAMAGROSTIS colorata	50
— autumnale	1	APIOS tuberosa	50	CALIMERIS himalayana	1
— Cammarum	50	APOCYNUM androsæmifol.	50	— incisa	50
— chinense	50	— hypericifolium	50	CALLOPOGON pulchellus	2
— decorum	50	— venetum	50	CALTHA palustris monstrosa	50
— longiflorum	1	AQUILEGIA canadensis	50	CALYSTEGIA incarnata	50
— Mellichhoferii	50	— fragrans	2	— pubescens	50
— ochroleucum	75	— glandulosa	50	CAMPANULA bononiensis	50
— paniculatum	50	— sibirica	50	— carpatica	50
— septentrionale	1	— Skinnerii	1	— alba	50
— speciosum	2	ARABIS alpina	25	— garganica	50
— versicolor	50	— — fol. var.	50	— Gmelinii	50
ACORUS gramineus fol. var.	50	ARENARIA balearica	50	— gracilis	50
ACTÆA podocarpa	75	ARISTOLOCHIA Clematites	50	— grandiflora	50
— racemosa	50	ARMERIA latifolia (formosa)	50	— grandis	50
— spicata	50	ARNICA montana	50	— lactiflora	50
ADEPHOPHORA Lamarckii	50	— scorpioides	50	— Lamarckii	50
ADONIS vernalis	50	ARUM crinitum	2	— latifolia	50
ÆGOPODIUM Podagraria	50	— Dranunculus	75	— alba	50
— fol. var.	50	ARUNDINARIA falcata	75	— macrantha	50
AGAPANTHUS umbellatus	75	ARUNDO Donax	50	— muralis	50
AGROSTEMMA flos jovis	50	— — versicolor	2	— nitida	50
AIRA cœrulea fol. var.	50	ASARUM canadense	1	— fl. pleno	50
AJUGA reptans alba	50	— eupœum	50	— nobilis	50
— — fol. var.	50	ASCLEPIAS amœna	50	— persicifolia	50
ALCHEMILLA pentaphylla	50	— incarnata	50	— — fl. pleno	50
ALYSSUM saxatile fol. var.	50	— tuberosa	50	— alba	50
ALLIUM azureum	1	ASPERULA tinctoria	50	— — pleno	50
— Moly	50	ASPHODELUS capillaris	1	— — maxima	50
— subhirsutum	75	— creticus	1	— pulcherrima	50
— ursinum	50	— fistulosus	50	— pyramidalis	50
ALSTROEMERIA acutifolia	1	— luteus	50	— alba	75
— chiloensis	75	— ramosus	50	— rotundifolia alba	50
— peregrina	50	— tauricus	1	— Scheuchzerii	50
— psittacina	50	ASPIDIUM fragile	50	— speciosa	50
AMARYLLIS atamasco	50	— filix femina	50	— urticæfolia	50
AMIANTHUM lætum	4	ASTER alpinus albus	50	— — fl. albo	50
AMMOBIUM alatum	50	— — bicolor	50	— — pleno	50
AMSONIA angustifolia	50	— dumosus	50	CANNA discolor	2
— latifolia	50	— elegans	75	— indica	50
ANCHUSA bifida	50	— glaucus	50	— — fol. var.	1
— italica	50	— grandiflorus	50	CARDAMINE pratensis fl. pl.	50
ANDROSACE lanuginosa	75	— humifusus	75	CARLINA acanthifolia	1
ANEMOPSIS californica	1	— Riversii	50	— acaulis	75
ANEMONE albana	1	— virginicus	50	CATANANCHE alba	50
— dichotoma	50	ASTEROCEPHALUS ochrol-	50	— cœrulea	50
— Hepatica cœrulea	50	— cucus	50	CELSIA cretica	50
— — plena	50	ASTILBE rivularis	1	CENTAUREA alpina	1
— — rubra	50	ASTRAGALUS alopecuroides	1	— dealbata	75
— — plena	50	— ponticus	1	— nigra albiflora	50
— hybrida	50	ASTRANTIA carniolica	50	CENTRANTHUS angustifolius	50
— japonica	50	— major	50	— ruber	50
— multifida	1	BAMBUSA Metake	1	— — fl. albo	50
— narcissiflora	1	BAPTISIA alba	2	— — rosco	50
		— australis	50		

CENTROCARPA grandiflora. . .	50	DIANTHUS badinus . . .	50	FUNKIA Sieboldiana . . .	50
CEPHALARIA alpina . . .	50	— barbatus. . .	50	— subcordata (alba) . . .	50
CHELONE barbata . . .	50	— — Becqui . . .	50	— undulata fol. var. . .	50
— — alba. . .	50	— — grandiflorus . . .	50	GAILLARDIA bicolor . . .	50
— — glabra . . .	50	— — splendissimus . . .	50	— — Richardsonii . . .	50
— — pyramidalis. . .	75	— — coccineus . . .	50	— — Van Espenii . . .	75
CRYSANTHEMUM indicum (les plus belles nouveautés) . .	50	— — mutabilis . . .	50	GALATELLA hyssopifolia . .	50
		— — Napoleonis . . .	50	— — linifolia . . .	50
CIMICIFUGA americana. . .	75	DICLYTRA spectabilis » 50 à 1		GAURA Lindheimeriana . .	50
CIRCUM Casabona . . .	75	DICTAMNUS fraxinella . .	50	GENISTA sagittalis . . .	50
CLEMATIS angustifolia . .	50	— — purpureus . . .	50	GENTIANA acaulis . . .	50
— — bicolor . . .	1 »	DIGITALIS lutea . . .	50	— — asclepiadea . . .	50
— — campaniflorus . .	1 »	— — superba . . .	50	— — Catesbaei . . .	50
— — cœruleo . . .	50	DISANDRA procumbens . .	50	— — eruciata . . .	50
— — Helena . . .	5 »	DODECATEON Meadia. . .	50	— — lutea . . .	50
— — sophia . . .	5 »	— — — alba. . .	75	— — macrophylla . . .	75
— — crispa . . .	50	— — — carnea . . .	75	— — ochroleuca . . .	50
— — erecta . . .	50	— — — elegans . . .	1 »	— — pneumonanthe. . .	50
— — florida . . .	75	— — — gigantea . . .	1 »	— — saponaria . . .	50
— — glauca . . .	1 »	— — — striata . . .	5 »	— — — alba. . .	50
— — Hendersonii . . .	1 »	DORONICUM scorpioides . .	50	GERANIUM ibericum . . .	50
— — integrifolia . . .	50	DRABA verna . . .	50	— — Lancastriense . . .	50
— — lathyriifolia . . .	50	DRYAS octopetala . . .	50	— — prostratum . . .	50
— — montana . . .	50	ECHINACEA americana . .	50	— — sanguineum . . .	50
— — tubulosa . . .	75	— — purpurea . . .	50	— — striatum . . .	50
— — viticella . . .	50	ECHINOPS ruthenicus . .	50	— — Wallichianum . . .	1 »
— — — flore pleno . .	75	— — spærocephalus . .	50	GEUM coccineum . . .	50
COLLINSONIA canadensis .	50	— — spinosus . . .	50	— — — grandiflorum. . .	50
COMMELINA tuberosa . . .	50	ECHIUM italicum . . .	50	— — montanum . . .	50
COREOPSIS lanceolata . .	50	ELYMUS glaucus. . .	50	— — triflorum . . .	50
CORONILLA elegans . . .	50	EPILOBIUM Dodonæii . .	50	GILLENIA trifoliata . . .	50
— — iberica . . .	50	— — hirsutum fol. var. .	50	GLADIOLUS cardinalis . .	50
— — varia . . .	50	— — spicatum . . .	50	— — Colvillii . . .	50
CORTUSA Matthioli. . .	50	— — — album . . .	50	— — Fischerianus . . .	75
CORYDALIS bulbosa . . .	50	EPIMEDIUM alpinum . . .	50	— — floribundus . . .	50
— — — alba. . .	50	— — atrovioleaceum . .	1 50	— — gandavensis . . .	50
— — capnoides . . .	50	— — diphyllum . . .	50	— — gloriosus . . .	50
— — eximia . . .	50	— — macranthum . . .	50	— — psittacinus . . .	25
— — nobilis . . .	50	— — Musscheanum . . .	75	— — ramosus . . .	50
— — formosa . . .	50	— — pinnatum . . .	1 »	GLAUCIUM Fischerii . . .	50
CRUCIANELLA stylosa . . .	50	— — pteroceras . . .	1 »	GLECHOMA hederacea fol.	
CYCLAMEN europæum . . .	50	— — rubrum . . .	6 »	var. . .	50
CYNANthemum nigrum . . .	50	— — versicolor . . .	1 »	GRINDELIA sibirica . . .	50
— — vincetoxicum . . .	50	— — violaceum . . .	75	GUNNERA scabra . . .	1 »
CYNOGLOSSUM longifolium. .	50	ERANTHIS hyemalis . . .	50	GYNERIUM argenteum . .	10 »
— — Omphalodes . . .	50	ERIGERON elongatum . .	50	GYPHOPHILA adscendens . .	50
CYPELLA Herbertii . . .	1 »	— — serpentarium . . .	50	— — perfoliata . . .	50
CYPRIPEDIUM acaule . . .	2 »	ERINUS alpinus . . .	50	— — prostrata . . .	75
— — calceolus . . .	1 »	ERODIUM hymenoides . .	75	— — Stevenii . . .	75
— — spectabile . . .	2 »	— — carvifolium . . .	1 »	HELENIUM atropurpureum 2	
CZACKIA liliastrium . . .	50	— — Reichardii . . .	50	HELIANTHEMUM apenninum »	50
DELPHINIUM amœnum fl. pl. 2		ERYNGIUM alpinum . . .	50	— — fl. pl. . . .	50
— — azureum . . .	50	— — bromelifolium . . .	2 »	HELIANTHUS oregalis . . .	1 »
— — Barlowii . . .	50	— — cœlestinum . . .	1 »	— — multiflorus . . .	50
— — chinense . . .	50	— — giganteum . . .	50	HELIOPSIS scabra . . .	50
— — Clusii . . .	50	— — maritimum . . .	50	HELLEBORUS atrorubens . .	5 »
— — cœrulescens fl. pl. 2		ERYTHRONIUM dens-canis. »	50	— — intermedius . . .	5 »
— — elatum . . .	50	— — — alba. . .	50	— — lividus . . .	2 »
— — pallidum . . .	75	FRANCOA appendiculata . .	50	— — niger . . .	50
— — grandiflorum . . .	50	FRITILLARIA imperialis . .	»	HELONIAS asphodeloides . .	5 »
— — hybridum . . .	75	— — — fol. var. . .	75	— — bullata . . .	1 »
— — intermedium . . .	50	— — — melegris . . .	50	— — virginica . . .	5 »
— — Iverianum . . .	2 »	FUNKIA albo-marginata . .	50	HEMEROCALLIS Dumortierii »	50
— — tricolor . . .	5 »	— — angustifolia . . .	50	— — fulva . . .	50
— — triste . . .	1 »	— — grandiflora . . .	10 »	— — fol. var. . . .	50
DENTARIA digitata . . .	1 »	— — lancifolia . . .	50	HERACLEUM amplifolium . .	1 »
DESMODIUM (Hedys) cana-		— — — alba. . .	75	— — sibiricum . . .	1 »
dense) . . .	50	— — ovata (cœrulea) . .	50	HETEROTRIPA asaroides . .	5 »
— — marylandicum . . .	50	— — — fol. var. . .	75	HIERACIUM Jacquinii . . .	50

<i>Hieracium illosum</i>	» 50	<i>Lilium pendulum</i>	1 »	<i>Mitchella repens</i>	» 50
<i>Homogyne alpina</i>	» 50	— <i>pomponium</i>	» 50	<i>Monarda alba</i>	» 50
<i>Horminum pyrenaicum</i>	» 50	— <i>pyrenaicum</i>	» 75	— <i>didyma</i>	» 50
<i>Hoteia japonica</i>	» 50	— <i>superbum</i>	» 50	<i>Moræa chinensis</i>	» 50
<i>Houstonia cœrulea</i>	» 50	— — <i>pyramidale</i>	» 50	<i>Morina longifolia</i>	1 »
<i>Hyacinthus monstrosus</i>	» 50	— <i>tenuifolium</i>	» 5	<i>Omphalodes verna</i>	» 50
<i>Hypericum calycinum</i>	» 50	— <i>testaceum</i>	» 5	<i>Onopordon acaule</i>	» 50
— <i>uralum</i>	» 50	— <i>Thunbergianum</i>	» 1	<i>Onothera ambigua</i>	» 50
<i>Iberis grandiflora</i>	» 50	— <i>tigrinum</i>	» 50	— <i>Fraserii</i>	» 50
— <i>Tenoreana</i>	» 50	— <i>umbellatum</i>	» 50	— <i>fruticosa</i>	» 50
<i>Inula grandulosa</i>	» 50	— <i>venustum</i>	» 1	— — <i>fol. var.</i>	» 50
— <i>oculis-Christi</i>	» 50	— <i>Wallichianum</i>	» 15	— <i>Lamarekiana</i> (gran-	
— <i>salicina</i>	» 50	<i>Linaria striata</i>	» 50	— <i>diffora</i>)	» 50
<i>Iris bicolor</i>	» 5	<i>Linnæa borealis</i>	» 50	<i>Ononis rotundifolia</i>	» 50
— <i>florentina</i>	» 50	<i>Linum flavum</i>	» 50	<i>Ophiopogon japonicum</i>	» 1
— <i>fœtidissima</i>	» 50	— <i>grandiflorum rubr.</i>	» 1	<i>Orobis alpestris</i>	» 50
— — <i>fol. var.</i>	» 50	— <i>monogynum</i>	» 50	— <i>augustifolius</i>	» 50
— <i>germanica</i>	» 25	— <i>perenne</i>	» 50	— <i>canescens</i>	» 50
— <i>halophila</i>	» 50	<i>Lithospermum purpureo-</i> — <i>cœruleum</i>	» 50	— <i>flaccidus</i>	» 75
— <i>persica</i>	» 50	<i>Lobelia cardinalis</i>	» 50	— <i>formosus</i>	» 1
— <i>Susiana</i>	» 1 50	— <i>fulgens</i>	» 50	— <i>galegiformis</i>	» 50
— <i>tenax</i>	» 70	— <i>longifolium</i>	» 50	— <i>lathyroides</i>	» 50
<i>Jasione perennis</i>	» 50	— <i>multiflora</i>	» 50	— <i>Smouthii</i>	» 75
<i>Lactuca perennis</i>	» 50	— <i>Queen Victoria</i>	» 50	— <i>niger</i>	» 50
<i>Lamium garganicum</i>	» 50	— <i>splendens</i>	» 50	— <i>versicolor</i>	» 50
— <i>Ovala</i>	» 50	— <i>syphilitica</i>	» 50	— <i>vernus</i>	» 50
<i>Lathyrus californicus</i>	» 55	<i>Lupinus polyphyllus</i>	» 50	— — <i>albus</i>	» 50
— <i>grandiflorus</i>	» 50	— — <i>albus</i>	» 50	— — <i>fl. pl.</i>	» 1
— <i>latifolius</i>	» 50	<i>Lychnis chalcedonica</i>	» 50	— <i>purpureus nov.</i>	» 1
— — <i>albus</i>	» 1	— — <i>fl. pleno</i>	» 50	<i>Orontium japonicum</i>	» 1
— <i>rotundifolius</i>	» 1	— — <i>lateritia</i>	» 1	<i>Oxalis Deppeii</i>	» 50
— <i>sanguineus</i>	» 1	— — <i>nana fl. pl.</i>	» 1	— <i>speciosa</i>	» 50
— <i>tuberosus</i>	» 50	— <i>coronata</i>	» 50	<i>Pæderota sibirica</i>	» 50
— <i>Turnerii</i>	» 50	— <i>dioica fl. pl.</i>	» 1 50	— <i>virginica</i>	» 50
<i>Levisticum officinale fol.</i> — <i>var.</i>	» 50	— — <i>roseo pl.</i>	» 50	<i>Pancratium maritimum</i>	» 1 50
<i>Liatrix novæboracensis</i>	» 50	— — <i>rubro pl.</i>	» 50	<i>Papaver bracteatum</i>	» 50
— <i>pumila</i>	» 50	— <i>flosculi fl. pl.</i>	» 50	— <i>cambricum</i>	» 50
— <i>pycnostachya</i>	» 50	— — <i>fl. albo pl.</i>	» 50	— <i>nudicaule</i>	» 1
— <i>scariosa</i>	» 50	— <i>fulgens</i>	» 50	— <i>orientale</i>	» 50
— <i>spicata</i>	» 50	— <i>viscaria fl. pleno</i>	» 50	— <i>pilosum</i>	» 1
<i>Libertia formosa</i>	» 50	— — <i>fl. alba</i>	» 50	<i>Pardanthus sinensis</i>	» 50
<i>Ligularia gigantea</i>	» 2	<i>Lysimachia ciliata</i>	» 50	<i>Pascalina glauca</i>	» 50
— <i>speciosa</i>	» 50	— <i>epherum</i>	» 50	<i>Pentstemon baccharidifol.</i>	» 5
<i>Lilium Brownii</i>	» 5 à 10	— <i>punctata</i>	» 50	— <i>barbatum</i>	» 50
— <i>bulbiferum</i>	» 50	— <i>stricta</i>	» 50	— — <i>album</i>	» 50
— <i>canadense rubrum</i>	» 1	<i>Lytrum roseum superbum</i>	» 50	— — <i>coccineum</i>	» 75
— <i>candidum</i>	» 25	<i>Malva alcea</i>	» 50	— <i>Chandlerii</i>	» 50
— — <i>striatum</i>	» 50	— <i>Creana</i>	» 50	— <i>diffusum</i>	» 50
— — <i>fl. pleno</i>	» 1	— <i>Tournfortii</i>	» 50	— <i>digitalis</i>	» 50
— — <i>fol. var.</i>	» 1	<i>Matricaria candidissima</i>	» 50	— <i>gentianoides</i>	» 50
— <i>chalcedonicum</i>	» 50	— <i>parthenioides</i>	» 50	— — <i>album</i>	» 1
— <i>concolor</i>	» 50	<i>Megasea ciliata</i>	» 1	— — <i>coccineum</i>	» 50
— <i>croceum</i>	» 25	— <i>cordifolia</i>	» 50	— <i>giganteum</i>	» 75
— — <i>præcox</i>	» 50	— <i>crassifolia</i>	» 50	— <i>Mac Ewenii</i>	» 75
— <i>davuricum</i>	» 50	— <i>ligulata</i>	» 1	— <i>Morissonii</i>	» 50
— <i>eximeum</i>	» 50	<i>Melissa grandiflora</i>	» 50	— <i>roseum</i>	» 50
— <i>giganteum</i>	» 25	— <i>secunda</i>	» 50	— <i>Sepherdii</i>	» 50
— — <i>fort.</i>	» 50	<i>Melitis melissophyllum</i>	» 60	— <i>heterophyllum</i>	» 1
— <i>japonicum</i>	» 4 à 10	— — <i>grandiflora</i>	» 75	— <i>Salvatori</i>	» 1
— <i>lanceifolium album</i>	» 1	<i>Meum athamanticum</i>	» 50	— <i>Schoulerii</i>	» 50
— — <i>punctatum</i>	» 5	<i>Mimulus alatus</i>	» 50	— <i>Thimisterii</i>	» 1
— — <i>roseum</i>	» 1	— <i>cardinalis</i>	» 50	— <i>Verplankii</i>	» 75
— — <i>rubrum</i>	» 1	— — <i>atroroseus</i>	» 50	<i>Peucedanum Silaus</i>	» 75
— — — <i>extra</i>	» 2	— — <i>Harrissoni</i>	» 50	— <i>verticillatum</i>	» 75
— <i>longiflorum</i>	» 50	— — <i>Parmentierii</i>	» 50	<i>Phlomis pungens</i>	» 2
— <i>martagon fl. pl.</i>	» 1 50	— — <i>pictus</i>	» 1	— <i>Samia</i>	» 50
— <i>album</i>	» 1 50	— — <i>splendens</i>	» 50	<i>Phlox Agnès</i>	» 50
— — <i>striatum</i>	» 50	— — <i>vulcan</i>	» 50	— <i>alba kermesina</i>	» 50
				— <i>baron de Sumer</i>	» 50

PHLOX baronne des Chas-
pelles . . . » 50

— de Barbe . . . » 50
— belle de Nancy . . . » 50
— candens . . . » 50
— Casselli . . . 1 »
— Charles Rouillard . 1 »
— couronnée . . . » 50
— docteur Andry . . 1 50
— Dodonæi . . . 1 50
— Emelie . . . 1 »
— Fanny Adam . . . 1 »
— Fleur de Marie . . » 50
— général Cavaignac . » 50
— Gérard de St-Trond 1 »
— Herman Kegel . . 1 »
— hortiflora . . . » 50
— Jeanne Gray . . . » 50
— la fiancée . . . » 50
— Madame Adam . . » 50
— — Aubin . . . » 50
— — Bassevelde . . 1 »
— — Corbay . . . 1 50
— — de Vatry . . . 1 »
— — Lefevre . . . » 50
— — Lierval . . . » 50
— — Mariean . . . » 50
— — Mezard . . . » 50
— — Milleret . . . 1 »
— — Octave . . . » 50
— — Pescatore . . 1 50
— — Veillard . . . 1 »
— Matthioli . . . » 50
— M ^r Damage . . . 1 50
— nivalis . . . » 50
— omniflora . . . » 50
— ornata . . . 1 »
— ovata . . . » 50
— paniculata . . . » 50
— — fl. albo . . . » 50
— — fol. var. . . » 50
— P ^{dent} Decaisne . . 1 50
— princesse Marianne » 50
— Primulæflora . . » 50
— Reine des Phlox . . 1 »
— Reine du jour . . » 50
— Rigolette . . . 1 »
— Robert de Flandre » 50
— rubra grandiflora . 1 »
— setacea . . . » 50
— Slachterii . . . 1 »
— speciosa d'Amérique » 50
— speciosissima . . » 50
— stella matulina . . 1 »
— striata superbissima » 50
— subulata . . . » 50
— Triumphator . . . 1 »
— Triomphe de Gand 1 »
— — de St-Trond . . 1 »
— Van Houtteii . . » 50
PHOENODES japonica . . » 50
PHYSTEGIES imbricata . » 50
— superba . . . » 50
— virginiana . . . » 50
PLATYCODON grandiflorum » 50
POLYGONUM Sieboldii . . » 50
— vacciniifolium . . » 50
— viviparum . . . » 50

POTENTILLA alba . . . » 50
— alpestris . . . » 50
— antverpiensis . . 1 »
— atrebatensis . . . » 50
— atrosanguinea . . » 50
— aurea . . . » 50
— bicolor . . . 1 »
— brillant . . . 1 »
— Fintthimani . . . 1 »
— formosa . . . » 50
— hæmatochroa . . 1 »
— Hazelgravi . . . 1 »
— Hopwoodiana . . » 50
— — alba . . . » 75
— leucochroa . . . 1 »
— Liervalii . . . 1 »
— Lucia . . . 1 »
— Mac Nabiana . . 1 »
— maculata . . . 1 »
— marginata . . . 1 »
— mecheliense . . . 5 »
— Menziesii . . . » 75
— Oliveriana . . . 1 »
— Oswaldiana . . . » 50
— Pinoni . . . » 75
— Planti . . . » 75
— pulcherrima . . » 50
— Smouthii . . . » 50
— splendens . . . » 50
— striata formosissima 5 »
— Tongii . . . 1 »
— tomentillo-formoso » 50
— tridentata . . . » 50
— Van Geertii . . . » 50
PRIMULA acaulis albo plena » 50
— — plenissima » 50
— — altissima plena » 50
— — Deracea pl. . . » 50
— — flavida pl. . . 1 »
— — fulgens pl. . . » 50
— — incarnata pl. . » 50
— — lilacina pl. . . » 50
— — lutescens pl. . . » 50
— — marginata pl. 1 »
— — maidenblush pl. » 50
— — Mazurelii . . . » 50
— — multicolor pl. (tricolor, Ar- lequin) . . . » 50
— — multiflora . . . 2 »
— — nanquin pl. . . » 50
— — picturata pl. . » 50
— — rosæflora . . . 2 »
— — auricula var. . . » 50
— — nigro pleno . . 1 »
— — cortusoides . . » 50
— — denticulata . . » 50
— — veris cœrulea . . » 50
— — cœrulescens (Jordonensis) » 50
PULMONARIA alpina . . . » 50
— paniculata . . . » 50
— virginica . . . » 50
PYRETHRUM Clusii . . . » 50
— inodorum fl. pl. . » 50
— roseum . . . » 50
RAMUNDIA pyrenaica (Ver- basum Myconi) . . . » 50
RANUNCULUS aconitifolius fl. » 50

RANUNCULUS amplexicaulis » 50
— belgicus . . . » 50
— ficaria fl. pl. . . » 50
— gramineus . . . » 50
— illyricus . . . » 50
RHEXIA virginica . . . » 50
RHODIOLA rosea . . . » 50
RUBUS arcticus . . . » 75
RUDBECKIA hirta . . . » 50
— purpurea . . . » 50
RUELLIA strepens . . . » 50
SALVIA indica . . . » 50
— leucantha . . . 5 »
— pratensis . . . » 50
— — alba . . . » 50
SANGUINARIA canadensis . . » 50
SANSEVIERA carnea . . . » 50
SAXIFRAGA Aizoon . . . » 50
— — cæspitosa . . . » »
— — ciliata . . . 1 »
— — cotyledon . . . » 50
— — decipiens . . . » 50
— — hercules . . . » 50
— — ligulata . . . 1 »
— — alba . . . 1 »
— — sarmentosa . . » 50
— — Sternbergii . . » 50
SCABIOSA ochroleuca . . . » 50
SCILLA amœna . . . » 50
— — bifolia . . . » 50
— — japonica . . . » 50
— — stellata . . . » 50
SCUTELLARIA japonica . . . » 50
— — splendens . . . 1 »
SCROPHULARIA mellifera . . » 50
— — fol. var. . . 1 »
SEDUM Aizoon . . . » 50
— atropurpureum . . » 50
— dasyphyllum . . . » 50
— gracile . . . » 50
— pulchellum . . . » 50
— pumilum . . . » 75
— secundum . . . » 75
— Sieboldii . . . » 50
SEMPERVIVUM montanum . . » 50
SENECIO abrotanifolius . . » 50
SILENE fimbriata . . . » 50
— — maritima pl. . . » 50
— — schafta . . . » 50
— — Zawadskii . . » 50
SILPHIUM laciniatum . . . 1 »
SISYRINCHIUM anceps . . . » 50
SPIGELIA marilandica . . 1 »
SPIRÆA Aruncus . . . » 50
— — barbata . . . 2 »
— — digitata . . . 1 »
— — filipendula fl. pl. » 50
— — lobata venusta . . » 50
— — pedata . . . 1 »
— — trifoliata . . . » 50
— — Ulmaria plena . . » 50
— — fol. var. . . » 50
STACHYS coccinea . . . » 50
— — speciosa . . . » 50
STATICE eximia . . . 2 »
— — Fortunei . . . 4 »
— — globulariæfolia . . » 50
— — Limonium . . . » 50
— — sinuata . . . » 75

STENACTIS bellidifolia . . .	75	TRITOMA Burchelii . . .	1	WEDELIA aurea . . .	1
— speciosa . . .	50	— glauca . . .	75	YUCCA ensifolia . . .	5
STEVIA paniculata . . .	50	— pumila . . .	75	— filamentosa . . .	5
STIPA pinnata . . .	50	— Uvaria . . .	1	— fol. var. . .	10
SWERTIA perennis . . .	50	TROLIUS albus (Loddigesii) . .	50	— flaccida . . .	2
SYMPHYTUM coccineum . . .	50	— Demayanus . . .	50	— glaucescens . . .	2
TAGETES lucida . . .	50	TUSSILAGO farfara fol. var. .	50	— gloriosa . . .	5
THALICTRUM cornutum . . .	75	— japonica . . .	2	ZAPPANIA nudiflora . . .	50
TRADESCANTIA iridescens . .	1	VERBASCUM speciosum . . .	1	ZAUCHNERIANA californica . .	50
— rosea . . .	50	VERBENA paniculata . . .	50	ZEPHYRANTHUS atamasco . .	50
— virginica . . .	50	— venosa . . .	50	ZYGADENUS virginicus . . .	5
— — Lyonii . . .	50	WALLENBERGIA grandiflora . .	75		
— — splendens . . .	50				

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

ACER campestre fol. maculatus . . .	1	BROUSSONNETIA Kaempferii . .	1	FRAXINUS californica . . .	10
— laciniatum . . .	1	— papyrifera dissecta . . .	2	— scolopendria . . .	1
— pseudo-platanus fol. var.	1	CALYCANTHUS fertilis . . .	1	GINKGO biloba . . .	1 à 3
— striatum . . .	1 50	— macrophyllus . . .	1	GLEDITSCHIA triacanthos . .	1
ÆSCULUS carnea . . .	1	— præcox . . .	2	GLYCINE brachybotrys . . .	1
— discolor . . .	1	CARINOCARPUS lævigatus . .	2	— chinensis . . .	1
— Hippocastanum fol. laciniatis . .	1	CASTANEA crispa . . .	2	— — alba . . .	15
— macrostachya . . .	75	— vesca fol. argent. . .	1	GYNOCLEADES canadensis . .	1
— rubra atrosanguinea . .	3	— — aureis . . .	1	HALESIA tetraptera . . .	75
ALNUS oxycanthifolia . . .	1	CEANOTHUS americanus . . .	75	HIBISCUS speciosus . . .	1
— sorbifolia . . .	1	— cœruleus . . .	1	— syriacus . . .	50
AMYGDALIS incana . . .	2	— — grandiflora . . .	1 50	HYDRANGEA Hortensia . . .	50
— nana fl. pleno . . .	1 50	— Dillenianus . . .	75	— japonica . . .	50
ANDROMEDA acuminata . .	75	— intermedius . . .	2	— fol. var. . .	5
— axillaris . . .	50	CHIONANTHUS virginica . . .	2	— quercifolia . . .	1
— calyculata . . .	50	CISSUS heterophylla . . .	75	ILEX aquifolia albo marg. . .	1 50
— floribunda . . .	2 à 10	CORNUS mascula fol. arg. var. . . .	1 50	— — albo picta . . .	1 50
— formosa . . .	5	CORYLUS laciniata . . .	1	— — aurea marg. . .	1 50
— lucida . . .	1	COTONEASTER microphylla . .	1	— — ferox . . .	1
— mariana . . .	1	— uva ursi . . .	1	— — argentea . . .	50
— paniculata . . .	50	CRATEGUS anrea . . .	1 50	— — serratifolia . . .	1 50
— polifolia . . .	75	— latifolia . . .	1	— latifolia . . .	2
— — latifolia . . .	50	— Oxycantha fl. pl. . .	1	— myrtifolia . . .	1
— pulverulenta . . .	50	— — rosea . . .	1	INDIGOfera decora . . .	1
— racemosa . . .	75	— — punicea . . .	1 50	— dosua . . .	1
— Waltherii . . .	75	— — fl. pl. . .	2	JASMINUM nudiflorum . . .	1
ARALIA japonica . . .	1	— pyracantha . . .	1	KALMIA angustifolia . . .	75
ARISTOLOCHIA pubescens . .	75	— alba . . .	1	— fol. var. . .	75
— Siphon . . .	1 50	CYTISUS nigricans . . .	1	— — lucida . . .	75
ATRAGENE indica . . .	1	— purpureus . . .	1	— — media . . .	75
AUCUBA latimaculata . . .	1	— albiflora . . .	1	— — pumila . . .	75
BENTHAMIA fragifera . . .	1	— pendulus . . .	1	— — speciosa . . .	75
Berberis Fortunei . . .	1	DEERINGIA Amherstia fol. var. . . .	50	— glauca . . .	75
— nepalensis . . .	25	DEUTZIA gracilis . . .	50 c. à 1 50	— latifolia . . .	1 à 1 50
— repens . . .	1	— scabra . . .	50	LARIX pendula . . .	1 50
— vulgaris purpurea . . .	75	ELÆAGNUS argentea . . .	75	LEYCESTERIA formosa . . .	50
BETULA nana . . .	1	— latifolia . . .	1 50	LIGUSTRUM japonicum . . .	1
— rotundifolia . . .	1	— pungens . . .	1	— ovalifolium . . .	75
BIGNONIA (Tecoma) grandiflora . . .	3	ERIOBOTRYA japonica . . .	2	— vulgare fol. var. . .	75
— — radicans . . .	1	EVONYMUS latifolius . . .	1	LIQUIDAMBAR imberbe . . .	1
— — præcox . . .	2	— rosmarinifolius . . .	75	LIRIODENDRON integrifol . .	2
BROUSSONNETIA cucullata . .	1 60	FAGUS asplenifolia . . .	1	— tulipifera . . .	1 à 3
		— cristata . . .	1	LONICERA alpigena . . .	50
		FORSYTHIA viridissima . . .	75	— balearica . . .	50
				— caprifolium . . .	50
				— rubrum . . .	50

Lonicera Ledebourii. . . 50	Photinia serrulata . . . 2	Ribes albidum. . . 1
— sempervirens . . . 50	Populus græca . . . 1	— echinatum . . . 1
— tatarica . . . 50	Prinos Caroliniana . . . 1	— flore pleno . . . 50
Maclura aurantiaca . . . 2	— glaber . . . 1	Robinia bullata . . . 1
Magnolia acuminata. . . 3	Prunus colchica . . . 75	Rubus bellidiflorus . . . 50
— Alexandrina . . . 3	Pyrus salicifolia . . . 1 50	Sambucus californicus . . . 1
— cordata . . . 2 à 4	Quercus castanea. . . 1 50	Sophora japonica pendula 3
— glauca . . . 1	— cerris . . . 2	Spiræa bella . . . 50
— grandiflora . . . 2 à 4	— fol. var. . . 4	— callosa . . . 1
— macrophylla . . . 4 à 10	Rhododendron azaloides 2	— corymbosa . . . 50
— maxima . . . 2 à 10	— — odoratissima . . . 2	— Lindleyana . . . 1
— Norbertiana . . . 2 à 5	— Camschaticum . . . 2	— prunifolia plena . . . 50
— purpurea . . . 1	— Cartonii . . . 2	— Reevesii . . . 1
— Soulangiana . . . 3	— caucasicum . . . 2	— fl. pleno . . . 5
— speciosa . . . 3	— davuricum . . . 1	Syrena Emodi . . . 1
— Thomsoniana . . . 3	— ferrugineum . . . 75	Tamarix algeriense . . . 75
— tripetala . . . 1	— hirsutum . . . 50	— indica . . . 75
— triumphans . . . 3	— hybridum . . . 1 50	Tilia laciniata. . . 1
— Yulan . . . 3	— maximum . . . 1 50	Viburnum japonicum . . . 1
Menziesia globularis. . . 75	— poncticum album . . . 1 50	— macrocephalum 10 à 20
— alba . . . 75	— hyacinthifl. . . 3	— plicatum . . . 5
Myrica californica . . . 15	— — lacteolum . . . 2	— suspensum . . . 1
Paliurus aculeatus . . . 1	— — macranthum . . . 2	Weigelia lutea . . . 1
Paulownia imperialis 1 à 5	— — Nazarethinum . . . 2	— Metelerkampii (ama-
Philadelphus Gordonii. . . 75	— — nereifolium . . . 1	bilis) . . . 5
— gracilis . . . 50	— — fol. var. . . 2	— rosea . . . 75
— inodorus . . . 50	— punctatum . . . 2	— splendens . . .
Philesia buxifolia . . . 30	Rhus cotinus . . . 50	

PLANTES GRIMPANTES DE PLEINE TERRE.

Aristolochia pubescens. . . 75	Eccremacarpus scaber . . . 50	Lonicera balescaria . . . 50
— Siphon . . . 1 50	Glycine Apios . . . 50	— brachypoda . . . 75
Atragene bicolor . . . 1	— brachybotris . . . 2	— canescens . . . 50
— indica . . . 1	— frutescens . . . 50	— caprifolium . . . 50
— simplex . . . 2	— sinensis . . . 1	— ciliata . . . 50
Bignonia grandiflora . . . 3	— — alba . . . 15	— confusa . . . 50
— radicans . . . 1	Hedera algeriense . . . 2	— flexuosa . . . 50
— — flava . . . 2	— Helix . . . 50	— glauca . . . 75
Cissus cordata . . . 1	— fol. var. . . 50	— sempervirens . . . 50
— heterophylla . . . 75	— hibernica . . . 75	— splendida . . . 75
— orientalis . . . 75	— palmata . . . 75	Lycium europæum . . . 50
— quinquefolia . . . 50	— Raegneriana . . . 75	— Trebianum . . . 50
Clematis cœrulea gran-	Helix fol. var. . . 1	Mandevilla suaveolens . . . 1
diflora . . . 1	Jasminum officinale . . . 50	Menispermum canadensis 1
— flammula . . . 50	Lathyrus californicus . . . 75	Periploca græca . . . 75
— florida . . . 1	— latifolius . . . 50	Rubus bellidiflorus . . . 50
— montana . . . 50	— — albus . . . 1	— corylifolius fl. pl. . . 50
— nepalensis . . . 50	— rotundifolius . . . 1	— fol. var. . . 50
— vitalba . . . 50	— sanguineus . . . 2	Wysteria (<i>Glycine</i>) si-
— viticella plena . . . 1	— tuberosus . . . 50	nensis . . . 1
— rubra . . . 50	— Turnerii . . . 50	— — alba . . . 15
Cobæa scandens . . . 1		

PIVOINES HERBACÉES.

PÆONIA ALBIFLORA, ETC.

Albiflora alba patens . . .	1	Albiflora lilacina superba. . .	2	Albiflora rosea lingulata . . .	2
— amabilis grandiflora. . .	2	— lingulata alba decora . . .	2	— elegantissima. . .	2
— speciosa . . .	2	— Lowii . . .	2	— roseo palli-pulchra. . .	2
— anemoneflora striata . . .	1	— lutea variegata . . .	2	— rosea plenissima su-	
— bicolor triumphans. . .	2	— Maidenblush superb . . .	4	— perba . . .	2
— Buyckii . . .	3	— marginata . . .	2	— speciosa . . .	2
— centripetala rosea-		— nivalis . . .	2	— speciosissima . . .	2
— alba . . .	1	— nivea plenissima . . .	3	— spectabilis . . .	3
— Claptoniensis . . .	3	— nobilis . . .	3	— rubicunda albo-	
— Comte de Flandre. . .	4	— odorata . . .	2	— marginata . . .	1
— decora . . .	2	— officinalis fl. roseo		— Smoutii . . .	2
— Delachii. . .	4	— pleno . . .	2	— speciosa striata . . .	2
— Duchesse de Nemours . . .	2	— papaveriflora . . .	2	— sulphureo-rosea . . .	2
— edulis . . .	1	— plenissima rosea su-		— superbillima varieg.	2
— — superba . . .	1	— perba . . .	2	— tenuifolia, fl. rubro	
— elegans . . .	1	— — elegans . . .	3	— pleno . . .	4
— superbissima . . .	2	— — variegata . . .	2	— tricolor flavescens. . .	3
— elegantissima . . .	2	— Pottsii . . .	1	— — grandiflora . . .	3
— festiva . . .	3	— pulcherrima alba . . .	1	— — grandissima . . .	3
— — perfecta . . .	3	— Queen's perfection. . .	2	— — rosea . . .	3
— formosa . . .	3	— Queen Victoria. . .	2	— — roseo-lilacina. . .	2
— globosa amœna . . .	2	— Reevesii . . .	2	— — extra . . .	3
— — grandiflora alba		— Reine des Roses . . .	4	— Triomphe du Nord. . .	1
— — plena . . .	2	— Reine Hortense . . .	2	— Van Hoordii . . .	4
— — nivea plena . . .	2	— Rose de Gendbrugge . . .	5	— variegata plenissima	
— — Hericartiana . . .	2	— roseo-alba lutescens . . .	1	— extra . . .	2
— — latipetala roseo-alba. . .	2	— rosea amabilis . . .	2	— versicolor extra . . .	3
— — lilacina elegans. . .	2	— — delecta . . .	1	— Victoire Modeste . . .	2
— — — plena . . .	1	— — delicatissima . . .	3	— Victoire tricolore . . .	3
— — — plenissima . . .	2			— Wittmanniana . . .	4

25 belles variétés, à mon choix, pour. . . . fr. 20 »

50 — — — — — 40 »

CONFÈRES.

Abies Brunoniana	2 à 20	»	Phylloclades trichomanoides	5 à 15	»
— Douglasii.	5 à 10	»	Picea Webbiana	5 à 10	»
— Jezoensis	30 à 40	»	Pinus australis.	3	»
— Khutrov.	5	»	— Cembro	3	»
— Menziesii	3 à 5	»	— Coulterii	6 à 10	»
— Pinsapo	5 à 8	»	— insignis	6 à 10	»
— Webbiana	2 à 12	»	— longifolia	10 à 15	»
Araucaria brasiliana	4 à 6	»	— Sabiana	30 à 40	»
— Cunninghamsi	30 à 100	»	— strobilus excelsa	5 à 8	»
— excelsa	30 à 100	»	Podocarpus Naki.	5 à 8	»
— imbricata	1 à 3	»	— Purdieana	5 à 8	»
Cedrus deodora	3 à 5	»	— Totara	5 à 8	»
— — robusta	10 à 15	»	Sequoia gigantea	4 à 35	»
— — viridis	8 à 10	»	Taxus adpressa	3 à 5	»
— Libani	2	»	— cruoides.	5 à 8	»
Frenelia Hugelii	10 à 20	»	— Dorastonii	4 à 8	»
Juniperus echinæformis	3 à 8	»	Thuja articulata	4 à 8	»
— flaccida	3 à 8	»	— glauca	5 à 10	»
— japonica	3	»	— japonica	3	»
Larix Griffithii.	25 à 40	»	— nepalensis	3	»
Libocedrus chilensis	10 à 15	»	— pendula	3	»
— Doniana	30 à 40	»	— plicata	3	»

Nouvelle Collection de RHODODENDRUM hybrides de pleine terre *.

Album splendidum, blanc de neige, magnifique, très florifère.

Atropurpureum novum, pourpre foncé, très florifère.

Baron de Vrière, rouge violet, fleur entièrement tigrée de noir, extrêmement grande.

Charles de Loose, rouge très foncé, fleur entièrement tigrée, admirable.

Claudine, rouge, tigrée, superbe.

Delicatum, blanc rosâtre, tigré, superbe.

Elegantissimum novum, rouge foncé, tigré, admirable.

Elongatum, rouge maculé, admirable.

Guillaume III, rouge tigré, très grande fleur, superbe.

Immaculatum, rouge très foncé, coloris des plus vifs, fleur très grande, admirable.

Jenny Lind, très beau rouge maculé, grande fleur, superbe.

Multiflorum perfectum, rose foncé, fortement maculé, admirable.

Nobilis, rose tigré, très grande fleur, superbe.

Pie IX, rouge amarante tigré, grande fleur admirable.

Prince Albert, rouge foncé à macules noires, admirable.

Reine d'Angleterre, rouge clair à macules noires, très grande fleur, admirable.

Roseum maculatum, beau rose entièrement tigré, superbe.

— **superbissimum**, beau rose, très florifère.

Rubrum spectabile, rouge clair, très grande fleur, admirable.

Speciosissimum flore pleno, rouge à reflets pourpres, maculée, admirable.

La Collection entière fr. 50 .

Plantes prises au choix à 4 francs la pièce.

* Cette belle collection a été mise dans le commerce par M. AMBR. VERSCHAFFELT.

Collection de Rhododendrum nouveaux.

(VARIÉTÉS NAINES DE PLEINE TERRE.)

La Collection entière, composée de 12 variétés très distinctes les unes des autres, fr. 12 .

Rhododendrum Catawbiensis.

Étendard de Flandre fr. 10 à 15

Dionæa muscipula (attrape-mouches).

Forte plante . . . fr. 5 .

Azalea amœna (de la Chine).

Cette plante passe l'hiver en pleine terre quand elle est multipliée franc de pied.

Petite greffe, la pièce. fr. 1 .

— — les douze. 10 .

56 *Arbres, Arbustes, Plantes, Oignons, etc.*

STAPELIA.

STAPELIA.

1 hirsuta.

velue.

2 grandiflora.

à grandes fleurs.

STERCULIA.

STERCULIA.

1 platanifolia.

à feuilles de platane.

THEA.

THE.

1 bohea.

bou.

2 — viridis.

— vert.

TIGRIDIA.

TIGRIDIE.

1 pavonia.

à grandes fleurs.

TRITOMA.

TRITOMA.

1 media.

moyen.

VINCA.

PERVENCHE.

1 rosea.

rose ou du Cap.

2 — flore albo.

— à fleurs blanches.

VOLKAMERIA.

VOLKAMERIA.

1 Japonica.

du Japon.

YUCCA.

YUCCA.

2 filamentosa.

filamenteux.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)